


# Beta Automatisierung Handels GmbH

Launsdorf/Kärnten/Austria

## Pneumatikzubehör



**Armaturen, Drosseln, Fittings, Kupplungen, Manometer, Schalldämpfer,  
Schläuche, Schnellentlüftungsventile, Verschraubungen, Verteiler**

**Firmenbeschreibung**

**Programmübersicht**





## **Unser Lieferprogramm:**

- Automatisierungstechnik:** Schaltschränke und Anlagen
- Pneumatikzylinder:** Fertigung von Pneumatikzylindern der Durchmesser 10 – 320 mm, Profil-, Rund-, Kompakt-, Kurzhub-, Ovale - , kolbenstangenlose und Teleskopzylinder
- Ventile:** mit pneumatischer, elektrischer und mechanischer Betätigung, Drosselventile, Drosselrückschlagventile und Vakuumventile, Ventilblöcke
- Wartungsgeräte:** zur Luftaufbereitung von M5 – 3“, Filterregler, Öler, Absperrhähne, Softstartventile
- Zubehör:** Armaturen, Druckluftbehälter, Fittings, Kugelhähne, Manometer, Schläuche, Verschraubungen, etc.
- Drucklufttrockner:** Filtertrockner ohne Energiezufuhr
- Industriestoßdämpfer:** Hydraulische Stoßdämpfer und Gasfedern
- Vakuumtechnik:** Ejektoren, Sauger, Ventile und Zubehör



Die Veröffentlichung dieses Kataloges erfolgt ohne Gewähr für eventuelle Druckfehler und Irrtümer. Mit Erscheinen dieses Kataloges verlieren alle bisherigen Kataloge ihre Gültigkeit. Änderungen auf allen Seiten vorbehalten.



# Metallverschraubungen

A-9314 Launsdorf, Industriestr. 2  
 www.beta-automatisierung.com  
 info@beta-automatisierung.com  
 shop.beta-automatisierung.com  
 Tel.:0043/(0)4213/3080-0

Serie 10 Gerade Schnellsteckverschraubung Messing vern. zylindr. Gewinde (O-Ring) konisches Gewinde			
Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss
105048	M5 - 4	105040	M5 - 4
105408	M5 - 4 (schmal)	105060	M5 - 6
105058	M5 - 5	108040	1/8" - 4
105068	M5 - 6	108060	1/8" - 6
108048	1/8" - 4	108080	1/8" - 8
108068	1/8" - 6	104040	1/4" - 4
108088	1/8" - 8	104060	1/4" - 6
104048	1/4" - 4	104080	1/4" - 8
104068	1/4" - 6	104100	1/4" - 10
104088	1/4" - 8	104120	1/4" - 12
104108	1/4" - 10	103080	3/8" - 8
104128	1/4" - 12	103100	3/8" - 10
103088	3/8" - 8	103120	3/8" - 12
103108	3/8" - 10	103140	3/8" - 14
103128	3/8" - 12	102100	1/2" - 10
103148	3/8" - 14	102120	1/2" - 12
102108	1/2" - 10	102140	1/2" - 14
102128	1/2" - 12	102160	1/2" - 16
102148	1/2" - 14		

Serie 20 Winkel-Schnellsteckversch., drehbar Messing vern. zylindr. Gewinde (O-Ring) konisches Gewinde			
Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss
205048	M5 - 4	205040	M5 - 4
205408	M5 - 4 (schmal)	205060	M5 - 6
205058	M5 - 5	208040	1/8" - 4
205068	M5 - 6	208050	1/8" - 5
205608	M5 - 6 (schmal)	208060	1/8" - 6
208048	1/8" - 4	208080	1/8" - 8
208068	1/8" - 6	204040	1/4" - 4
208088	1/8" - 8	204050	1/4" - 5
204048	1/4" - 4	204060	1/4" - 6
204068	1/4" - 6	204080	1/4" - 8
204088	1/4" - 8	204100	1/4" - 10
204108	1/4" - 10	204120	1/4" - 12
204128	1/4" - 12	203080	3/8" - 8
203088	3/8" - 8	203100	3/8" - 10
203108	3/8" - 10	203120	3/8" - 12
203128	3/8" - 12	203140	3/8" - 14
203148	3/8" - 14	202100	1/2" - 10
202108	1/2" - 10	202120	1/2" - 12
202128	1/2" - 12	202140	1/2" - 14
202148	1/2" - 14	202160	1/2" - 16

Serie 70 T-Schnellsteckverbindung Messing vernickelt			
Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss
700040	3 x 4		
700050	3 x 5		
700060	3 x 6		
700080	3 x 8		
700100	3 x 10		
700120	3 x 12		
700140	3 x 14		
700160	3 x 16		

Serie 40 T-Schnellsteckverschraubung Messing vernickelt, Gewinde zylindrisch			
Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss
405048	M5 - 4	404088	1/4" - 8
405068	M5 - 6	404100	1/4" - 10 (konisch)
408048	1/8" - 4	404108	1/4" - 10
408058	1/8" - 5	404128	1/4" - 12
408068	1/8" - 6	403088	3/8" - 8
408080	1/8" - 8 (konisch)	403108	3/8" - 10
408088	1/8" - 8	403128	3/8" - 12
404048	1/4" - 4	403148	3/8" - 14
404058	1/4" - 5	402108	1/2" - 10
404068	1/4" - 6	402128	1/2" - 12
404080	1/4" - 8 (konisch)	402148	1/2" - 14

Serie 33 L-Schnellsteckverschraubung (T-Körper) Messing vernickelt			
Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss
338048	1/8" - 4	334108	1/4" - 10
338058	1/8" - 5	334128	1/4" - 12
338068	1/8" - 6	333108	3/8" - 10
338088	1/8" - 8	333128	3/8" - 12
334048	1/4" - 4	333148	3/8" - 14
334058	1/4" - 5	332108	1/2" - 10
334068	1/4" - 6	332128	1/2" - 12
334088	1/4" - 8	332148	1/2" - 14

Serie 26 X-Schnellsteckverbindung Messing vernickelt			
Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss
260040	4 x 4	260080	4 x 8
260050	4 x 5	260100	4 x 10
260060	4 x 6	260120	4 x 12

Serie 50 Gerade Schnellsteckverbindung Acetal - Harz			
Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss
500042	4 mm	500102	10 mm
500050	5 mm	500122	12 mm
500062	6 mm	500142	14 mm
500082	8 mm	500162	16 mm

Serie 60 Winkel-Schnellsteckverbindung Messing vernickelt			
Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss
600040	4 mm	600100	10 mm
600050	5 mm	600120	12 mm
600060	6 mm	600140	14 mm
600080	8 mm	600160	16 mm

Serie 23 Gerade Aufsraubanschluss Messing vernickelt			
Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss
235040	M5 - 4	234080	1/4" - 8
238040	1/8" - 4	234100	1/4" - 10
238060	1/8" - 6	234120	1/4" - 12
238080	1/8" - 8	233100	3/8" - 10
234040	1/4" - 4	233120	3/8" - 12
234060	1/4" - 6		

Serie 22 Winkel-Aufsraubanschluss Messing vernickelt			
Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss
228040	1/8" - 4	224120	1/4" - 12
228060	1/8" - 6	223100	3/8" - 10
228080	1/8" - 8	223120	3/8" - 12
224060	1/4" - 6		
224080	1/4" - 8		
224100	1/4" - 10		



# Kunststoffverschraubungen

A-9314 Launsdorf, Industriestr. 2  
 www.beta-automatisierung.com  
 info@beta-automatisierung.com  
 shop.beta-automatisierung.com  
 Tel.: 0043/(0)4213/3080-0

Serie 10K Gerade Schnellsteckverschraubung Acetal - Harz zylindr. Gewinde (O-Ring)			
Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss
105048K	M5 - 4	104128K	1/4" - 12
105068K	M5 - 6	103088K	3/8" - 8
108048K	1/8" - 4	103108K	3/8" - 10
108068K	1/8" - 6	103128K	3/8" - 12
108088K	1/8" - 8	103148K	3/8" - 14
104048K	1/4" - 4	102108K	1/2" - 10
104068K	1/4" - 6	102128K	1/2" - 12
104088K	1/4" - 8	102148K	1/2" - 14
104108K	1/4" - 10	102168K	1/2" - 16

Serie 20K Winkel-Schnellsteckversch., drehbar Acetal - Harz zylindr. Gewinde (O-Ring)			
Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss
205048K	M5 - 4	204128K	1/4" - 12
205068K	M5 - 6	203088K	3/8" - 8
208048K	1/8" - 4	203108K	3/8" - 10
208068K	1/8" - 6	203128K	3/8" - 12
208088K	1/8" - 8	203148K	3/8" - 14
204048K	1/4" - 4	202108K	1/2" - 10
204068K	1/4" - 6	202128K	1/2" - 12
204088K	1/4" - 8	202148K	1/2" - 14
204108K	1/4" - 10		

Serie 70K T-Schnellsteckverbindung Acetal - Harz			
Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss
700040K	3 x 4	700120K	3 x 12
700060K	3 x 6	700140K	3 x 14
700080K	3 x 8	700160K	3 x 16
700100K	3 x 10		

Serie 40K T-Schnellsteckverschraubung Acetal - Harz			
Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss
405048K	M5 - 4	404128K	1/4" - 12
405068K	M5 - 6	403088K	3/8" - 8
408048K	1/8" - 4	403108K	3/8" - 10
408068K	1/8" - 6	403128K	3/8" - 12
408088K	1/8" - 8	403148K	3/8" - 14
404048K	1/4" - 4	402108K	1/2" - 10
404068K	1/4" - 6	402128K	1/2" - 12
404088K	1/4" - 8	402148K	1/2" - 14
404108K	1/4" - 10	402168K	1/2" - 16

Serie 33K L-Schnellsteckverschraubung (T-Körper) Acetal - Harz			
Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss
338048K	1/8" - 4	334108K	1/4" - 10
338068K	1/8" - 6	333188K	3/8" - 8
338088K	1/8" - 8	333108K	3/8" - 10
334048K	1/4" - 4	333128K	3/8" - 12
334068K	1/4" - 6	332108K	1/2" - 10
334088K	1/4" - 8	332128K	1/2" - 12

Serie 26K X-Schnellsteckverbindung Acetal - Harz			
Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss
260040K	4 x 4	260100K	4 x 10
260060K	4 x 6	260120K	4 x 12
260080K	4 x 8		

Serie 23K Gerade Aufschraubanschluss Acetal - Harz			
Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss
235040K	M5 - 4	234100K	1/4" - 10
238040K	1/8" - 4	234120K	1/4" - 12
238060K	1/8" - 6	233100K	3/8" - 10
238080K	1/8" - 8	233120K	3/8" - 12
234040K	1/4" - 4	232100K	1/2" - 10
234060K	1/4" - 6	232120K	1/2" - 12
234080K	1/4" - 8		

Serie 60K Winkel-Schnellsteckverbindung Acetal - Harz			
Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss
600040K	4 mm	600120K	12 mm
600060K	6 mm	600140K	14 mm
600080K	8 mm	600160K	16 mm
600100K	10 mm		

Serie 80K Gerade Schottsteckverbindung Acetal - Harz			
Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss
800040K	2 x 4	800100K	2 x 10
800060K	2 x 6	800120K	2 x 12
800080K	2 x 8		

Serie 82K Winkel Schottsteckverbindung Acetal - Harz			
Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss
820040K	2 x 4	820100K	2 x 10
820060K	2 x 6	820120K	2 x 12
820080K	2 x 8		

Serie 53K Y - Verteiler (tlw. reduzierend) Acetal - Harz, A=außen, I=innen			
Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss
530040K	4A - 2x4 I	534060K	6A - 2x4 I
530060K	6A - 2x6 I	536080K	8A - 2x6 I
530080K	8A - 2x8 I	538100K	10A - 2x8 I

Serie 54K Winkelanschluss (Schlauch-Verschraubung) Acetal - Harz			
Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss
544042K	4 mm	548082K	8 mm
546042K	6 - 4 mm	541012K	10 mm
546062K	6 mm	541212K	12 mm

Serie 18K T-Verbinder mit 3 Abgängen Acetal - Harz			
Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss
180640K	2x6 - 3x4	180080K	2x8 - 3x8
180840K	2x8 - 3x4	181060K	2x10 - 3x6
180860K	2x8 - 3x6	181080K	2x10 - 3x8

Serie 22K Winkel-Aufschraubanschluss Acetal - Harz			
Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss
225040K	M5 - 4	224100K	1/4" - 10
228040K	1/8" - 4	224120K	1/4" - 12
228060K	1/8" - 6	223100K	3/8" - 10
228080K	1/8" - 8	223120K	3/8" - 12
224060K	1/4" - 6	222100K	1/2" - 10
224080K	1/4" - 8	222120K	1/2" - 12



# Sonst. Verschraubungen

A-9314 Launsdorf, Industriestr. 2  
 www.beta-automatisierung.com  
 info@beta-automatisierung.com  
 shop.beta-automatisierung.com  
 Tel.:0043/(0)4213/3080-0

Serie 24 Gerade Schlauchsteckreduktion (Schlauch-Schlauch) Acetal - Harz				
Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss	
244050	4 - 5	244122	4 - 12	
244062	4 - 6	246122	6 - 12	
244082	4 - 8	248122	8 - 12	
245060	5 - 6	241122	10 - 12	
246082	6 - 8	248142	8 - 14	
244102	4 - 10	241142	10 - 14	
246102	6 - 10	242142	12 - 14	
248102	8 - 10	242162	12 - 16	

Serie 25 Gerade Schlauchsteckreduktion (Schlauch-Verschbg.) Acetal - Harz				
Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss	
254062	4 - 6	258122	8 - 12	
254082	4 - 8	251122	10 - 12	
256082	6 - 8	256142	6 - 14	
254102	4 - 10	258142	8 - 14	
256102	6 - 10	251142	10 - 14	
258102	8 - 10	251162	10 - 16	
254122	4 - 12	252142	12 - 14	
256122	6 - 12	252162	12 - 16	

Serie 80 Gerade Schottsteckverbindung Messing vernickelt				
Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss	
800040	2 x 4	800100	2 x 10	
800060	2 x 6	800120	2 x 12	
800080	2 x 8	800140	2 x 14	

Serie 82 Winkel-Schottsteckverbindung Messing vernickelt				
Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss	
820040	2 x 4	820100	2 x 10	
820060	2 x 6	820120	2 x 12	
820080	2 x 8			

Serie 83 T-Schottsteckverbindung Messing vernickelt				
Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss	
830040	3 x 4	830100	3 x 10	
830060	3 x 6	830120	3 x 12	
830080	3 x 8			

Serie 51 Y-Schnellsteckverbindung Acetal - Harz				
Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss	
510042	3 x 4	510102	3 x 10	
510062	3 x 6	510122	3 x 12	
510082	3 x 8	510162	3 x 16	

Serie 35 Einfache Hohlverschraubung Messing vernickelt				
Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss	
358000	1/8"	353000	3/8"	
354000	1/4"	352000	1/2"	

Serie 38 Ringanschluss - Einfach Messing vernickelt				
Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss	
385040	M5 - 4	384100	1/4" - 10	
388040	1/8" - 4	383080	3/8" - 8	
388060	1/8" - 6	383100	3/8" - 10	
388080	1/8" - 8	383120	3/8" - 12	
384060	1/4" - 6	382120	1/2" - 12	
384080	1/4" - 8	382140	1/2" - 14	

Serie 36 Zweifache Hohlverschraubung Messing vernickelt				
Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss	
368000	1/8"	363000	3/8"	
364000	1/4"	362000	1/2"	

Serie 39 Ringanschluss - Zweifach Messing vernickelt				
Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss	
395040	M5 - 4	394060	1/4" - 6	
398040	1/8" - 4	394080	1/4" - 8	
398060	1/8" - 6	394100	1/4" - 10	
398080	1/8" - 8			

Serie 37 Dreifache Hohlverschraubung Messing vernickelt				
Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss	
378000	1/8"	374000	1/4"	

Serie 12 Verschlussstopfen Nylon PA 6 schwarz				
Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss	
120042	4 mm	120102	10 mm	
120052	5 mm	120122	12 mm	
120062	6 mm	120142	14 mm	
120082	8 mm			


Serie 34 Y-Schnellsteckverschraubung Acetal - Harz				
Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss	
348042	1/8" - 4 mm	344042	1/4" - 4 mm	
348062	1/8" - 6 mm	344062	1/4" - 6 mm	
348082	1/8" - 8 mm	344082	1/4" - 8 mm	
		343082	3/8" - 8 mm	







# Funktionsverschraubg.


A-9314 Launsdorf, Industriestr. 2  
 www.beta-automatisierung.com  
 info@beta-automatisierung.com  
 shop.beta-automatisierung.com  
 Tel.:0043/(0)4213/3080-0


Serie 61		Beidseitiges Sperrventil Messing vernickelt			
	Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss	
	618800	1/8" - 4	613300	3/8" - 4	
	614400	1/4" - 4	612201	1/2" - 4	


Serie 71		Entsperrbares Rückschlagventil Messing vernickelt			
	Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss	
	718800	1/8" - 4	713300	3/8" - 4	
	714400	1/4" - 4	712201	1/2" - 4	


Serie 95		Drosselrückschlagventil Typ B Steckanschl./zyl. Gew. Messing vernickelt			
	Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss	
	455048	M5 - 4	954108	1/4" - 10	
	455068	M5 - 6	954408	1/4"A - 1/4"l	
	958048	1/8" - 4	953088	3/8" - 8	
	958068	1/8" - 6	953108	3/8" - 10	
	958088	1/8" - 8	953128	3/8" - 12	
	958808	1/8"A - 1/8"l	953308	3/8"A - 3/8"l	
	954068	1/4" - 6	952128	1/2" - 12	
	954088	1/4" - 8	952208	1/2"A - 1/2"l	


Serie 95K		Drosselrückschlagventil Typ B Steckanschl./zyl. Gew. Acetal - Harz			
	Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss	
	455048K	M5 - 4	953068K	3/8" - 6	
	455068K	M5 - 6	953088K	3/8" - 8	
	958048K	1/8" - 4	953108K	3/8" - 10	
	958068K	1/8" - 6	953128K	3/8" - 12	
	958088K	1/8" - 8	952128K	1/2" - 12	
	954068K	1/4" - 6			
	954088K	1/4" - 8			
	954108K	1/4" - 10			


Serie DS		Abluftdrossel Sinterbronze			
	Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss	
	DS-7	M5	DS-4	1/2"	
	DS-1	1/8"	DS-5	3/4"	
	DS-2	1/4"	DS-6	1"	
	DS-3	3/8"			


Serie VSR		Schnellentlüftungsventil Messing vernickelt			
	Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss	
	VSR-7	M5	VSR-4	1/2"	
	VSR-1	1/8"	VSR-5	3/4"	
	VSR-2	1/4"	VSR-6	1"	
	VSR-3	3/8"			


Serie 030		Rückschlagventil Messing verchromt			
	Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss	
	030101	M5	030104	3/8"	
	030102	1/8"	030105	1/2"	
	030103	1/4"	030107	3/4"	


Serie KHK		3/2 Wegeventil Schlauch/Schlauch Kunststoff			
	Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss	
	KHK320606	6 - 6 mm	KHK321212	12 - 12 mm	
	KHK320808	8 - 8 mm			
KHK321010	10 - 10 mm				


Serie V26		Handschieberventil Messing vernickelt			
	Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss	
	V260005	M5	V260038	3/8"	
	V260018	1/8"	V260012	1/2"	
	V260014	1/4"			

Serie 303		Drehverteiler Stahl mit NBR Dichtungen			
	Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss	
	303	1/8" 550U/m	306	1/2" 200U/m	
	304	1/4" 550U/m	307	3/4" 160U/m	
	305	3/8" 300U/m	308	1" 140U/m	


Serie KMA		Miniatur-Kugelhahn Außengew. zyl. Messing vernickelt			
	Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss	
	KMA10	1/8"	KMA50	1/2"	
	KMA25	1/4"	KMA75	3/4"	
	KMA37	3/8"	KMA100	1"	

Serie KMI		Miniatur-Kugelhahn Innengew. zyl. Messing vernickelt			
	Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss	
	KMI10	1/8"	KMI50	1/2"	
	KMI25	1/4"	KMI75	3/4"	
	KMI37	3/8"	KMI100	1"	

Serie 50.5		Schaubezeichen mit roter oder grüner Anzeige Kunststoff			
	Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss	
	50 520	M5 rot	5VS/412/800	Rotowink	
	50 521	M5 grün	5VS/421/800	Rotowink	
			PA0630-1/8"Signalpfeife		

Serie KSI		Kugelhahn mit Hebel Innengew. Zyl. (schwere Ausf.) Messing vernickelt*			
	Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss	
	KSI25	1/4"	KSI125	1 1/4"	
	KSI37	3/8"	KSI150	1 1/2"	
	KSI50	1/2"	KSI200	2"	
	KSI75	3/4"			
	KSI100	1"			

\* auch in Edelstahl lieferbar

Serie LDP		Druckluft-Blaspistole mit Innengew./opt. ger. Düsenverl. Aluminium			
	Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Verlängerung	
	LDP9009	1/4" IG	LDPV9006	165 mm	
			LDPV9009	250 mm	



# Manometer

A-9314 Launsdorf, Industriestr. 2  
 www.beta-automatisierung.com  
 info@beta-automatisierung.com  
 shop.beta-automatisierung.com  
 Tel.: 0043/(0)4213/3080-0

<b>Serie M40 Manometer 1/8" (Anschluss: H=zentral hinten, U=unten)</b>			
<b>Durchmesser 40mm</b>		<b>Schalttafeleinb. Dm 40mm</b>	
Bestell-Nr.	Bereich	Bestell-Nr.	Bereich
M 40/0-1H	0-1 bar	MF 40/0-1H	0-1 bar
M 40/0-2,5H	0-2,5 bar	MF 40/0-2,5H	0-2,5 bar
M 40/0-2,5U	0-2,5 bar	MF 40/0-4H	0-4 bar
M 40/0-4H	0-4 bar	MF 40/0-6H	0-6 bar
M 40/0-4U	0-4 bar	MF 40/0-10H	0-10 bar
M 40/0-6H	0-6 bar	MF 40/0-12H	0-12 bar
M 40/0-6U	0-6 bar	MF 40/0-16H	0-16 bar
M 40/0-10H	0-10 bar		
M 40/0-10U	0-10 bar		
M 40/0-12H	0-12 bar		
M 40/0-12U	0-12 bar		
M 40/0-16H	0-16 bar		
M 40/0-16U	0-16 bar		
M 40/0-25H	0-25 bar		

<b>Serie M63 Manometer (Anschluss+J277: H=zentral hinten, U=unten)</b>			
<b>Durchmesser 63mm</b>		<b>Schalttafeleinb. Dm 63mm</b>	
Bestell-Nr.	Bereich	Bestell-Nr.	Bereich
M 63/0-1H	0-1 bar	MF 63/0-1H	0-1 bar
M 63/0-2,5H	0-2,5 bar	MF 63/0-2,5H	0-2,5 bar
M 63/0-2,5U	0-2,5 bar	MF 63/0-4H	0-4 bar
M 63/0-4H	0-4 bar	MF 63/0-6H	0-6 bar
M 63/0-4U	0-4 bar	MF 63/0-10H	0-10 bar
M 63/0-6H	0-6 bar	MF 63/0-12H	0-12 bar
M 63/0-6U	0-6 bar	MF 63/0-16H	0-16 bar
M 63/0-10H	0-10 bar	MF 63/0-25H	0-25 bar
M 63/0-10U	0-10 bar		
M 63/0-12H	0-12 bar		
M 63/0-12U	0-12 bar		
M 63/0-16H	0-16 bar		
M 63/0-16U	0-16 bar		
M 63/0-25H	0-25 bar		

<b>Serie M50 Manometer (Anschluss: H=zentral hinten, U=unten)</b>			
<b>Durchmesser 50mm</b>		<b>Schalttafeleinb. Dm 50mm</b>	
Bestell-Nr.	Bereich	Bestell-Nr.	Bereich
M 50/0-1H	0-1 bar	MF 50/0-1H	0-1 bar
M 50/0-2,5H	0-2,5 bar	MF 50/0-2,5H	0-2,5 bar
M 50/0-2,5U	0-2,5 bar	MF 50/0-4H	0-4 bar
M 50/0-4H	0-4 bar	MF 50/0-6H	0-6 bar
M 50/0-4U	0-4 bar	MF 50/0-10H	0-10 bar
M 50/0-6H	0-6 bar	MF 50/0-12H	0-12 bar
M 50/0-6U	0-6 bar	MF 50/0-16H	0-16 bar
M 50/0-10H	0-10 bar		
M 50/0-12H	0-12 bar		
M 50/0-12U	0-12 bar		
M 50/0-16H	0-16 bar		
M 50/0-16U	0-16 bar		
M 50/0-25H	0-25 bar		

<b>Serie M Vakuummeter Bereich -1-0 bar</b>			
<b>Durchmesser 40/50/63mm</b>		<b>Schalttafeleinb. Dm 40/50/63mm</b>	
Bestell-Nr.	Bereich	Bestell-Nr.	Bereich
M 40/-1-0H	-1-0 bar	MF 40/-1-0H	-1-0 bar
M 40/-1-0U	-1-0 bar	MF 50/-1-0H	-1-0 bar
M 50/-1-0H	-1-0 bar	MF 63/-1-0H	-1-0 bar
M 50/-1-0U	-1-0 bar		
M 63/-1-0H	-1-0 bar		
M 63/-1-0U	-1-0 bar		



# Gewindefittings

A-9314 Launsdorf, Industriestr. 2  
 www.beta-automatisierung.com  
 info@beta-automatisierung.com  
 shop.beta-automatisierung.com  
 Tel.: 0043(0)4213/3080-0

Serie S10		Doppelnippel konisch Messing vernickelt	
	Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr. Anschluss
	S10550	M5 - M5	S10330 3/8" - 3/8"
	S10880	1/8" - 1/8"	S10320 3/8" - 1/2"
	S10840	1/8" - 1/4"	S10220 1/2" - 1/2"
	S10830	1/8" - 3/8"	S10370* 3/4" - 3/8"
	S10440	1/4" - 1/4"	S10270 3/4" - 1/2"
	S10430	1/4" - 3/8"	S10770 3/4" - 3/4"
	S10420	1/4" - 1/2"	* nur in Messing lieferbar

Serie S11		Doppelnippel zylindrisch Messing vernickelt	
	Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr. Anschluss
	S11550	M5 - M5	S11420 1/4" - 1/2"
	S11580	M5 - 1/8"	S11330 3/8" - 3/8"
	S11880	1/8" - 1/8"	S11320 3/8" - 1/2"
	S11840	1/8" - 1/4"	S11210 1" - 1/2"
	S11830	1/8" - 3/8"	S11220 1/2" - 1/2"
	S11440	1/4" - 1/4"	S11270 3/4" - 1/2"
	S11430	1/4" - 3/8"	S11770 3/4" - 3/4"

Serie S12		Übergangsstück konisch Messing vernickelt	
	Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr. Anschluss
	S12880	1/8"A - 1/8" I	S12340 3/8"A - 1/4" I
	S12840	1/8"A - 1/4" I	S12330 3/8"A - 3/8" I
	S12830	1/8"A - 3/8" I	S12320 3/8"A - 1/2" I
	S12480	1/4"A - 1/8" I	S12230 1/2"A - 3/8" I
	S12440	1/4"A - 1/4" I	S12220 1/2"A - 1/2" I
	S12430	1/4"A - 3/8" I	S12270 1/2"A - 3/4" I
	S12420	1/4"A - 1/2" I	

Serie S13		Übergangsstück zylindrisch Messing vernickelt	
	Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr. Anschluss
	S13580	M5 A - 1/8" I	S13340 3/8"A - 1/4" I
	S13880	1/8"A - 1/8" I	S13330 3/8"A - 3/8" I
	S13840	1/8"A - 1/4" I	S13320 3/8"A - 1/2" I
	S13480	1/4"A - 1/8" I	S13230 1/2"A - 3/8" I
	S13440	1/4"A - 1/4" I	S13220 1/2"A - 1/2" I
	S13430	1/4"A - 3/8" I	
	S13420	1/4"A - 1/2" I	

Serie S14		Reduzierstück konisch Messing vernickelt	
	Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr. Anschluss
	S14850	1/8"A - M5 I	S14230 1/2"A - 3/8" I
	S14480	1/4"A - 1/8" I	S14730 3/4"A - 3/8" I
	S14380	3/8"A - 1/8" I	S14720 3/4"A - 1/2" I
	S14340	3/8"A - 1/4" I	S14120 1"A - 1/2" I
	S14240	1/2"A - 1/4" I	S14170 1"A - 3/4" I

Serie S15		Reduzierstück zylindrisch Messing vernickelt	
	Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr. Anschluss
	S15850	1/8"A - M5 I	S15230 1/2"A - 3/8" I
	S15480	1/4"A - 1/8" I	S15730 3/4"A - 3/8" I
	S15380	3/8"A - 1/8" I	S15720 3/4"A - 1/2" I
	S15340	3/8"A - 1/4" I	S15740 3/4"A - 1/4" I
	S15280	1/2"A - 1/8" I	S15120 1"A - 1/2" I
	S15240	1/2"A - 1/4" I	

Serie S16		Muffe zylindrisches Gewinde Messing vernickelt	
	Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr. Anschluss
	S16080	1/8"	S16020 1/2"
	S16040	1/4"	S16034 3/4"
	S16030	3/8"	

Serie 17		Reduziermuffe zylindrisches Gewinde Messing vernickelt	
	Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr. Anschluss
	S17480	1/4" - 1/8"	S17240 1/2" - 1/4"
	S17380	3/8" - 1/8"	S17230 1/2" - 3/8"
	S17340	3/8" - 1/4"	S17720 3/4" - 1/2"

Serie S18		Verlängerung zylindrisch Messing vernickelt	
	Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr. Anschluss
	S18816	16mm 1/8"	S18427 27mm 1/4"
	S18836	36mm 1/8"	S18443 43mm 1/4"

Serie 209		Doppelnippel lösbar mit O-Ring Messing vernickelt	
	Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr. Anschluss
	209951010	1/8"	209951717 3/8"
	209951313	1/4"	209952121 1/2"

Serie S19		Stopfen Innensechskant + O-Ring Messing vernickelt	
	Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr. Anschluss
	S19058	M5	S19028 1/2"
	S19088	1/8"	S19034 3/4"
	S19048	1/4"	S19100 1"
	S19038	3/8"	

Serie S20		Verschlusskappe mit Innengewinde Messing vernickelt	
	Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr. Anschluss
	S20080	1/8"	S20020 1/2"
	S20040	1/4"	
	S20030	3/8"	


Serie IN		Adapterstück NPTF - G Messing vernickelt	
IN438		NPTF/A-G/I	IN439 G/A-NPTF/I
	Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr. Anschluss
	IN438-036-005	M5 I	IN439-000-020 1/8" NPT
	IN438-020-000	G1/8" I	IN439-001-021 1/4" NPT
	IN438-021-001	G1/4" I	IN439-002-022 3/8" NPT
	IN438-022-002	G3/8" I	IN439-003-023 1/2" NPT







# Gewindefittings


A-9314 Launsdorf, Industriestr. 2  
 www.beta-automatisierung.com  
 info@beta-automatisierung.com  
 shop.beta-automatisierung.com  
 Tel.:0043/(0)4213/3080-0


Serie Z30		Formstück winkelig Messing vernickelt		
	Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss
	Z30880	1/8"A - 1/8"l	Z30220	1/2"A - 1/2"l
	Z30440	1/4"A - 1/4"l	Z30770	3/4"A - 3/4"l
	Z30330	3/8"A - 3/8"l	Z30110	1"A - 1"l


Serie Z31		Formstück winkelig mit Innengewinde Messing vernickelt		
	Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss
	Z31880	1/8"l - 1/8"l	Z31220	1/2"l - 1/2"l
	Z31440	1/4"l - 1/4"l	Z31770	3/4"l - 3/4"l
	Z31330	3/8"l - 3/8"l	Z31110	1"l - 1"l


Serie Z32		Formstück winkelig mit Außengewinde Messing vernickelt		
	Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss
	Z32550	M5 A - M5 A	Z32220	1/2"A - 1/2"A
	Z32880	1/8"A - 1/8"A	Z32770	3/4"A - 3/4"A
	Z32440	1/4"A - 1/4"A	Z32110	1"A - 1"A
	Z32330	3/8"A - 3/8"A		


Serie Z33		T - Formstück Messing vernickelt		
	Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss
	Z33080	1/8"A - 2x1/8"l	Z33020	1/2"A - 2x1/2"l
	Z33040	1/4"A - 2x1/4"l	Z33770	3/4"A - 2x3/4"l
	Z33030	3/8"A - 2x3/8"l	Z33110	1"A - 2x1"l


Serie Z34		T - Formstück mit Innengewinde Messing vernickelt		
	Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss
	Z34080	3 x 1/8"l	Z34020	3 x 1/2"l
	Z34040	3 x 1/4"l	Z34070	3 x 3/4"l
	Z34030	3 x 3/8"l	Z34110	3 x 1"l


Serie Z35		T - Formstück mit Außengewinde Messing vernickelt		
	Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss
	Z35080	3 x 1/8"A	Z35020	3 x 1/2"A
	Z35040	3 x 1/4"A	Z35070	3 x 3/4"A
	Z35030	3 x 3/8"A	Z35110	3 x 1"A

Serie Z36		T - Formstück Messing vernickelt		
	Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss
	Z36080	1/8"A - 2x1/8"l	Z36020	1/2"A - 2x1/2"l
	Z36040	1/4"A - 2x1/4"l	Z36010	1"A - 2x1"l
	Z36030	3/8"A - 2x3/8"l		

Serie Z37		T - Formstück Messing vernickelt		
	Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss
	Z37080	1/8"l - 2x1/8"l	Z37020	1/2"l - 2x1/2"l
	Z37040	1/4"l - 2x1/4"l	Z37010	1"l - 2x1"l
	Z37030	3/8"l - 2x3/8"l		

Serie Z38		X - Schraub-Muffenanschluss Messing vernickelt		
	Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss
	Z38080	1/8"A - 3x1/8"l	Z38030	3/8"A - 3x3/8"l
	Z38040	1/4"A - 3x1/4"l	Z38020	1/2"A - 3x1/2"l

Serie Z40		Y - Formstück mit Innengewinde Messing vernickelt		
	Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss
	Z40880	3 x 1/8" l	Z40330	3 x 3/8" l
	Z40440	3 x 1/4" l	Z40220	3 x 1/2" l

Serie Z41		X - Schraub-Muffenanschluss Messing vernickelt		
	Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss
	Z41080	4 x 1/8"l	Z41020	4 x 1/2"l
	Z41040	4 x 1/4"l	Z41010	4 x 1"l
	Z41030	4 x 3/8"l		



# Kupplungen & Verteiler

A-9314 Launsdorf, Industriestr. 2  
 www.beta-automatisierung.com  
 info@beta-automatisierung.com  
 shop.beta-automatisierung.com  
 Tel.:0043/(0)4213/3080-0

Serie L024 Einhandschnellschlusskupplungsdose Typ DN 7,2 Messing Außengewinde				
	Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss
	L024.0001	1/4"A	L024.0003	1/2"A
	L024.0002	3/8"A		

Serie L024 Einhandschnellschlusskupplungsdose Typ DN 7,2 Messing Innengewinde				
	Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss
	L024.0005	1/4"l	L024.0007	1/2"l
	L024.0006	3/8"l		

Serie L024 Einhandschnellschlusskupplungsdose Typ DN 7,2 mit Tülle Messing				
	Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss
	L024.0010	Ø6 mm	L024.0012	Ø13 mm
	L024.0011	Ø9 mm	L024.0014	Ø10 mm

Serie L025 Einhandschnellschlusskupplungsstecker Typ DN 7,2 Messing Außengewinde				
	Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss
	L025.0017	1/8"A	L025.0019	3/8"A
	L025.0018	1/4"A	L025.0020	1/2"A

Serie L025 Einhandschnellschlusskupplungsstecker Typ DN 7,2 Messing Innengewinde				
	Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss
	L025.0025	1/8"l	L025.0027	3/8"l
	L025.0026	1/4"l	L025.0028	1/2"l

Serie L025 Einhandschnellschlusskupplungsstecker Typ DN 7,2 mit Stecktülle Messing				
	Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss
	L025.0001	Ø6 mm	L025.0003	Ø13 mm
	L025.0002	Ø9 mm	L025.0004	Ø8 mm

Serie S21 Einschraubtülle mit AG für Gewebeschräume Messing vernickelt				
	Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss
	S21086	1/8" - 6	S21032	3/8" - 12
	S21087	1/8" - 7	S21033	3/8" - 13
	S21088	1/8" - 8	S21034	3/8" - 14
	S21089	1/8" - 9	S21037	3/8" - 17
	S21081	1/8" - 10	S21318	3/8" - 18
	S21046	1/4" - 6	S21319	3/8" - 19
	S21047	1/4" - 7	S21026	1/2" - 6
	S21048	1/4" - 8	S21028	1/2" - 8
	S21049	1/4" - 9	S21029	1/2" - 9
	S21041	1/4" - 10	S21020	1/2" - 10
	S21042	1/4" - 12	S21022	1/2" - 12
	S21043	1/4" - 13	S21023	1/2" - 13
	S21036	3/8" - 6	S21069	1/2" - 19
	S21038	3/8" - 8	S21433	3/4" - 13
	S21039	3/8" - 9	S21439	3/4" - 19
	S21031	3/8" - 10		

SerieDBB Doppelseitige Verteilerlesite Aluminium elox., max. 6 Verbraucherausg. je Seite				
	Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss
	DBB212G	4 x 1/8"	DBB322G	4 x 1/4"
	DBB213G	6 x 1/8"	DBB323G	6 x 1/4"
	DBB214G	8 x 1/8"	DBB324G	8 x 1/4"
			DBB424G	8 x 1/4"
		DBB434G	8 x 3/8"	
		DBB426G	12 x 1/4"	

SerieDBA Einseitige Verteilerlesite Aluminium elox., max. 6 Verbraucherausgänge				
	Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss
	DBA213G	3 x 1/8"	DBA323G	3 x 1/4"
	DBA214G	4 x 1/8"	DBA324G	4 x 1/4"
	DBA215G	5 x 1/8"	DBA325G	5 x 1/4"
	DBA216G	6 x 1/8"	DBA326G	6 x 1/4"

Serie S22 4 Wege -Verteiler Block Aluminium				
	Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss
	S22080	1/8"	S22030	3/8"
	S22040	1/4"	S22020	1/2"
S22340	1/4"			

Serie 18K T-Verbinder mit 3 Abgängen Acetal - Harz				
	Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss
	180640K	2x6 - 3x4	180080K	2x8 - 3x8
	180840K	2x8 - 3x4	181060K	2x10 - 3x6
	180860K	2x8 - 3x6	181080K	2x10 - 3x8


Serie 18 3 Wege Verteiler - Block Messing vernickelt				
	Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss
	188040	1/8" - 4	183080	3/8" - 8
	188060	1/8" - 6	183100	3/8" - 10
	184060	1/4" - 6	182100	1/2" - 10
	183060	3/8" - 6	182120	1/2" - 12


Serie 19 6 Wege Verteiler - Block Messing vernickelt				
	Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss
	198040	1/8" - 4	193080	3/8" - 8
	198060	1/8" - 6	193100	3/8" - 10
	194060	1/4" - 6	192100	1/2" - 10
	193060	3/8" - 6	192120	1/2" - 12





# Schalldämpfer & Schläuche


A-9314 Launsdorf, Industriestr. 2  
 www.beta-automatismierung.com  
 info@beta-automatismierung.com  
 shop.beta-automatismierung.com  
 Tel.: 0043(0)4213/3080-0

Serie SD		Schalldämpfer Sinterbronze			
Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss		
	SD5 M5	SD12	1/2"		
	SD18 1/8"	SD34	3/4"		
	SD14 1/4"	SD11	1"		
	SD38 3/8"				


Serie SEP		Schalldämpfer kurze Ausführung Sinterbronze			
Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss		
	7SEP M5	4SEP	1/2"		
	1SEP 1/8"	5SEP	3/4"		
	2SEP 1/4"	6SEP	1"		
	3SEP 3/8"				


Serie SCQ		Schalldämpfer mit Vierkantkopf Sinterbronze			
Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss		
	7SCQ M5	4SCQ	1/2"		
	1SCQ 1/8"	5SCQ	3/4"		
	2SCQ 1/4"	6SCQ	1"		
	3SCQ 3/8"				


Serie SPL		Schalldämpfer Kunststoff Acetal - Harz			
Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss		
	7SPL M5	4SPL	1/2"		
	1SPL 1/8"	5SPL	3/4"		
	2SPL 1/4"	6SPL	1"		
	3SPL 3/8"				


Serie EP		Schalldämpfer mit großem Durchsatz 0 - 10 bar Metall			
Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss		
	1EP 1/8"	6EP	1"		
	2EP 1/4"	8EP	1 1/4"		
	3EP 3/8"	9EP	1 1/2"		
	4EP 1/2"	10EP	2"		
	5EP 3/4"	25EP	3"		


Serie AV		Abluftdrossel mit integr. Schalldämpfer & Außengew. Sinterbronze			
Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss		
	AVT18 1/8"	AVE18	1/8"		
	AVT14 1/4"	AVE14	1/4"		
	AVT12 1/2"	AVE38	3/8"		
		AVE12	1/2"		
		AVE34	3/4"		

Serie 05		Druckluftbehälter Metall blau lackiert			
Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss		
	050000 0,5 Ltr-1/2"	050012	12 Ltr-1/2"		
	050001 1,0 Ltr-1/2"	050605	15 Ltr-1/2"		
	050505 5,0 Ltr-1/2"	050102	24 Ltr-1/2"		
	050604 10 Ltr-1/2"	050101	50 Ltr-1/2"		


Serie ZU		Zubehör für Montage von Schläuchen Rohrschneider / Schlauchklemmen für PA-Schläuche			
Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss		
	FC6-9G Schlauchkl.	300010	Rohrsch.		
	FC9-12G Schlauchkl.	300028	Rohrsch.		
	FC12-16G Schlauchkl.	125-468	Rohrsch.K		
	2OKL1517 2 Ohrklemme	L149.0032	Leck.Spray		


Serie P33		Spiralschlauch PA=Polyamid & PU=Polyurethan PA...Orange(Standard); PU...Blau(Standard); Blau; Gelb; Rot; Schwarz			
Bestell-Nr.	Ø / Länge	Bestell-Nr.	Ø / Länge		
	PA33060328 6mm / 3m	PA33100828	10mm / 7,5m		
	PA33060528 6mm / 5m	PA33101528	10mm / 15m		
	PA33060828 6mm / 7,5m	PA33120338	12mm / 3m		
	PA33061528 6mm / 15m	PA33120538	12mm / 5m		
	PA33080328 8mm / 3m	PA33120838	12mm / 7,5m		
	PA33080528 8mm / 5m	PA33121538	12mm / 15m		
	PA33080828 8mm / 7,5m	PA33150348	15mm / 3m		
	PA33081528 8mm / 15m	PA33150548	15mm / 5m		
	PA33100328 10mm / 3m	PA33150848	15mm / 7,5m		
	PA33100528 10mm / 5m				

Serie P		Kunststoffrohr außenkalibriert PA=Polyamid W=Weiß;B=Blau;N=Schwarz;R=Rot;G=Grün PU=Polyurethan			
Bestell-Nr.	AØ / IØ	Bestell-Nr.	AØ / IØ		
	PA4W 4/2 mm	PU4B	4/2 mm		
	PA5W 5/3 mm	PU5B	5/3 mm		
	PA6W 6/4 mm	PU6B	6/4 mm		
	PA8W 8/6 mm	PU8B	8/5,5 mm		
	PA10W 10/8 mm	PU86B	8/6 mm		
	PA12/9W 12/9 mm	PU10B	10/7 mm		
	PA12/10W 12/10 mm	PU12B	12/9 mm		
	PA14W 14/12 mm	PU14/10B	14/10 mm		
	PA16W 16/13 mm	PU16B	16/11 mm		
	PA20W 20/16 mm				

Serie PVC		PVC - Schlauch mit Nylongeflecht glasklar			
Bestell-Nr.	IØ / AØ	Bestell-Nr.	IØ / AØ		
	PVC0612 6/12 mm	PVC1319	13/19 mm		
	PVC0814 8/14 mm	PVC1926	19/26 mm		
	PVC0915 9/15 mm	PVC1927	19/27 mm		
	PVC1016 10/16 mm	PVC2533	25/33 mm		

Serie SKL		Schlauchklemmen für PVC - Schläuche Band rostfrei, Schraube verz.			
Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss		
	SKL0812 8-12 mm	SKL2032	20-32 mm		
	SKL1016 10-16 mm	SKL2540	25-40 mm		
	SKL1220 12-20 mm	SKL4060	40-60 mm		
	SKL1625 16-25 mm	2OKL1517	14-17 mm		

Serie TR		Kunststoffrohr schwarz, außenkalibriert; Schutzkapper schwer entflammbar			
Bestell-Nr.	IØ / AØ	Bestell-Nr.	IØ / AØ		
	TR3 4X6N 4/6 mm	PRT060B	4/6 mm		
	TR3 6X8N 6/8 mm	PRT080B	6/8 mm		
	TR3 7,5X10N 10/7,5 mm	PRT100B	10/7,5 mm		
	TR3 9X12N 12/9 mm	PRT120B	12/9 mm		

Serie PTFE		Teflonschlauch neutral * temperaturbeständig			
Bestell-Nr.	IØ / AØ	Bestell-Nr.	IØ / AØ		
	PTFE4 4/2,5 mm	PTFE10	10/8 mm		
	PTFE5 5/3 mm	PTFE12	12/10 mm		
	PTFE6 6/4 mm	PTFE18	1/8" IØ		
	PTFE8 8/6 mm		* in blau, rot & schwarz lieferbar		



# Sonst. Verschraubungen

A-9314 Launsdorf, Industriestr. 2  
 www.beta-automatisierung.com  
 info@beta-automatisierung.com  
 shop.beta-automatisierung.com  
 Tel.:0043/(0)4213/3080-0

Serie C12		Gerade Schnellverschraubung	
	zylindrisch	Messing vernickelt	konisch
Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss
C120418	1/8" - 4	C110418	1/8" - 4
C120518	1/8" - 5	C110518	1/8" - 5
C120618	1/8" - 6	C110618	1/8" - 6
C120818	1/8" - 8	C110818	1/8" - 8
C121018	1/8" - 10	C111018	1/8" - 10
C120614	1/4" - 6	C110614	1/4" - 6
C120814	1/4" - 8	C110814	1/4" - 8
C121014	1/4" - 10	C111014	1/4" - 10
C120638	3/8" - 6	C110638	3/8" - 6
C120838	3/8" - 8	C110838	3/8" - 8
C121038	3/8" - 10	C111038	3/8" - 10
C121238	3/8" - 12	C111238	3/8" - 12
C121012	1/2" - 10	C111012	1/2" - 10
C121212	1/2" - 12	C111212	1/2" - 12

Serie C30		Winkel - Einschraubverschraubung drehbar, zylindrisch	
	Messing vernickelt		
Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss
C300618	1/8" - 6	C301014	1/4" - 10
C300818	1/8" - 8	C301038	3/8" - 10
C300614	1/4" - 6	C301238	3/8" - 12
C300814	1/4" - 8	C301212	1/2" - 12

Serie C18		Winkelverbindung	
	Messing vernickelt		
Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss
C180400	2,7 / 4 mm	C181000	8 / 10 mm
C180500	3 / 5 mm	C181200	10 / 12 mm
C180600	4 / 6 mm	C181500	12,5 / 15 mm
C180800	6 / 8 mm		

Serie C29		Gerade Einschraubverschraubung drehbar, konisch	
	Messing vernickelt		
Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss
C290618	1/8" - 6	C291014	1/4" - 10
C290818	1/8" - 8	C291038	3/8" - 10
C290614	1/4" - 6	C291238	3/8" - 12
C290814	1/4" - 8		

Serie C31		T - Einschraubverbindung	
	Messing vernickelt		
Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss
C310618	1/8"A - 2x6	C311014	1/4"A - 2x10
C310818	1/8"A - 2x8	C311212	1/2"A - 2x12
C310614	1/4"A - 2x6		
C310814	1/4"A - 2x8		

Serie C14		Gerade Verbindungs - Verschraubung	
	Messing vernickelt		
Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss
C140400	4 mm	C140800	8 mm
C140500	5 mm	C141000	10 mm
C140600	6 mm	C141200	12 mm

Serie C19		T - Verbindung	
	Messing vernickelt		
Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss
C190400	3 x 4	C190800	3 x 8
C190500	3 x 5	C191000	3 x 10
C190600	3 x 6	C191200	3 x 12

Serie C15		Gerade Schottverbindung	
	Messing vernickelt		
Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss
C150400	2 x 4	C150800	2 x 8
C150500	2 x 5	C151000	2 x 10
C150600	2 x 6	C151200	2 x 12

Serie C16		Winkel - Einschraubverschraubung drehbar, konisch	
	Messing vernickelt		
Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss
C160418	1/8"A - 4	C161214	1/4"A - 12
C160618	1/8"A - 6	C160638	3/8"A - 6
C160818	1/8"A - 8	C160838	3/8"A - 8
C161018	1/8"A - 10	C161038	3/8"A - 10
C160614	1/4"A - 6	C161238	3/8"A - 12
C160814	1/4"A - 8	C161012	1/2"A - 10
C161014	1/4"A - 10	C161212	1/2"A - 12

Serie O14		Gerade Schneidringverschraubung nach DIN 2353	
	Messing vernickelt		
Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss
O140400	4 mm	O140800	8 mm
O140500	5 mm	O141000	10 mm
O140600	6 mm	O141200	12 mm

Serie O16		Winkel - Schneidringverschraubung nach DIN 2353	
	Messing vernickelt		
Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss
O160418	1/8" - 4 mm	O160814	1/4" - 8 mm
O160518	1/8" - 5 mm	O161014	1/4" - 10 mm
O160618	1/8" - 6 mm	O161038	3/8" - 10 mm
O160818	1/8" - 8 mm	O161238	3/8" - 12 mm
O160614	1/4" - 6 mm	O161212	1/2" - 12 mm

Serie O15		Gerade Schneidringverschraubung nach DIN 2353	
	Messing vernickelt		
Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss
O150400	4 mm	O150800	8 mm
O150500	5 mm	O151000	10 mm
O150600	6 mm	O151200	12mm

Serie O17		Winkel - Schneidringverschraubung nach DIN 2353	
	Messing vernickelt		
Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss
O170400	4 mm	O170800	8 mm
O170500	5 mm	O171000	10 mm
O170600	6 mm	O171200	12 mm

Serie O18		T - Schneidringverschraubung nach DIN 2353	
	Messing vernickelt		
Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss
O180400	3 x 4	O180800	3 x 8
O180500	3 x 5	O181000	3 x 10
O180600	3 x 6	O181200	3 x 12



# Zubehör in Edelstahl

A-9314 Launsdorf, Industriestr. 2  
 www.beta-automatisierung.com  
 info@beta-automatisierung.com  
 shop.beta-automatisierung.com  
 Tel.:0043/(0)4213/3080-0

Serie 10X Gerade Schnellsteckverschraubung Edelstahl zylindr. Gewinde (O-Ring)			
Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss
105048X	M5 - 4	104128X	1/4" - 12
108048X	1/8" - 4	103088X	3/8" - 8
108068X	1/8" - 6	103108X	3/8" - 10
108088X	1/8" - 8	103128X	3/8" - 12
104048X	1/4" - 4	103148X	3/8" - 14
104068X	1/4" - 6	102108X	1/2" - 10
104088X	1/4" - 8	102128X	1/2" - 12
104108X	1/4" - 10	102148X	1/2" - 14

Serie 20X Winkel Schnellsteckverschraubung Edelstahl zylindr. Gewinde (O-Ring)			
Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss
205048X	M5 - 4	204128X	1/4" - 12
208048X	1/8" - 4	203088X	3/8" - 8
208068X	1/8" - 6	203108X	3/8" - 10
208088X	1/8" - 8	203128X	3/8" - 12
204048X	1/4" - 4	202108X	1/2" - 10
204068X	1/4" - 6	202128X	1/2" - 12
204088X	1/4" - 8		
204108X	1/4" - 10		

Serie 50X Gerade Schnellsteckverbindung Edelstahl AISI 316			
Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss
500040X	4 mm	500100X	10 mm
500060X	6 mm	500120X	12 mm
500080X	8 mm	500140X	14 mm

Serie 60X Winkel-Schnellsteckverbindung Edelstahl AISI 316			
Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss
600040X	4 mm	600100X	10 mm
600060X	6 mm	600120X	12 mm
600080X	8 mm	600140X	14 mm

Serie 80X Gerade Schottsteckverbindung Edelstahl AISI 316			
Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss
800040X	2 x 4	800100X	2 x 10
800060X	2 x 6	800120X	2 x 12
800080X	2 x 8	800140X	2 x 14

Serie 70X T-Schnellsteckverbindung Edelstahl AISI 316			
Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss
700040X	3 x 4	700100X	3 x 10
700060X	3 x 6	700120X	3 x 12
700080X	3 x 8	700140X	3 x 14

Serie 25X Gerade Schlauchsteckreduktion (Schlauch-Verschbg.) Edelstahl AISI 316			
Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss
254060X	4 - 6	258100X	8 - 10
254080X	4 - 8	258120X	8 - 12
256080X	6 - 8	251120X	10 - 12
256100X	6 - 10	251140X	10 - 14

Serie 51X Y-Schnellsteckverbindung Edelstahl AISI 316			
Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss
510040X	3 x 4	510100X	3 x 10
510060X	3 x 6	510120X	3 x 12
510080X	3 x 8		

Serie 40X T-Schnellsteckverschraubung Edelstahl AISI 316			
Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss
405048X	M5 - 4	404068X	1/4" - 6
405068X	M5 - 6	404088X	1/4" - 8
408048X	1/8" - 4	404108X	1/4" - 10
408068X	1/8" - 6	403108X	3/8" - 10
408088X	1/8" - 8	403128X	3/8" - 12

Serie SDX Schalldämpfer Edelstahl AISI 316			
Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss
SD18X	1/8"	SD38X	3/8"
SD14X	1/4"	SD12X	1/2"

Serie SPX Schalldämpfer kurze Ausführung Edelstahl AISI 316			
Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss
1SPX	1/8"	3SPX	3/8"
2SPX	1/4"	4SPX	1/2"


Ser. KMAX Miniatur-Kugelhahn Außengew. zyl. Edelstahl AISI 316			
Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss
KMA10X	1/8"	KMA50X	1/2"
KMA25X	1/4"	KMA75X	3/4"
KMA37X	3/8"	KMA100X	1"


Ser. KMIX Miniatur-Kugelhahn Innengew. zyl. Edelstahl AISI 316			
Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss
KMI10X	1/8"	KMI50X	1/2"
KMI25X	1/4"	KMI75X	3/4"
KMI37X	3/8"	KMI100X	1"

Serie 95X Drosselrückschlagventil mit Rändelmutter Edelstahl AISI 316			
Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss
958068X	1/8" - 6	954088X	1/4" - 8
958088X	1/8" - 8	953088X	3/8" - 8
954068X	1/4" - 6	953108X	3/8" - 10






<b>Serie 10F</b> Gerade Schnellsteckverschraubung Lebensmittelind. NSF zylindr. Gew., Messing vern. mit Viton-Dichtring				
Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss	
 108048F	1/8" - 4	104068F	1/4" - 6	
108068F	1/8" - 6	104088F	1/4" - 8	
108088F	1/8" - 8	103088F	3/8" - 8	
104048F	1/4" - 4			

<b>Serie 20F</b> Winkel-Schnellsteckvschr., drehbar Lebensmittelind. NSF zylindr. Gew., Messing vern. mit Viton-Dichtring				
Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss	
 208048F	1/8" - 4	204068F	1/4" - 6	
208068F	1/8" - 6	204088F	1/4" - 8	
208088F	1/8" - 8	203088F	3/8" - 8	
204048F	1/4" - 4			

<b>Serie 50F</b> Gerade Schnellsteckverbdg. Lebensmittelindustrie NSF Messing vernickelt				
Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss	
 500040F	4 mm	500080F	8 mm	
500060F	6 mm			

<b>Serie 60F</b> Winkel-Schnellsteckverbdg. Lebensmittelindustrie NSF Messing vernickelt				
Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss	
 600040F	4 mm	600080F	8 mm	
600060F	6 mm			

<b>Serie 70F</b> T-Schnellsteckverbindg. Lebensmittelindustrie NSF Messing vernickelt				
Bestell-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	Anschluss	
 700040F	3 x 4	700080F	3 x 4	
700060F	3 x 6			



## **Gegenstand des Unternehmens:**

Die Firma Beta Automatisierung Handels GmbH beschäftigt sich seit 1992 mit dem Vertrieb von Pneumatikprodukten und der Herstellung von Pneumatikzylindern von Durchmesser 10 – 320 mm, sowie mit dem Verkauf von Ejektoren und Produkten der Vakuumtechnik in Österreich. Aufgrund der eigenen Produktion und eines großen Warenlagers (über 100.000 Artikel derzeit) sind wir in der Lage, individuell und flexibel auf Kundenwünsche einzugehen und gleichzeitig die Lieferzeiten sehr kurz zu halten.

In den Jahren 2004 - 2024 wurden sowohl die Lagerkapazitäten als auch die Produktionsmöglichkeiten ständig erweitert, um den Anforderungen unserer Kunden schneller gerecht werden zu können.

Darüber hinaus bieten wir unseren Kunden neben dem technischen Support in der Pneumatik auch den Bau von pneumatischen Schaltschränken und Anlagen für die Automatisierungstechnik.

**Gründungs Jahr:** 1992

**Geschäftsleitung:** Herr Mag. Andreas Berger

**Technische Leitung:** Herr Ing. Peter Berger

**Technik Verkauf:** Herr Dominik Lackner

**Technik Innendienst:** Herr Ing. Michael Hambrusch

**Mitarbeiterzahl:** 8 Personen

**Standort:** Launsdorf/Kärnten



Beta Automatisierung Handels Ges.m.b.H.  
Industriestraße 2, 9314 Launsdorf  
Tel.: +43/4213/30800  
Fax: +43/4213/308020  
E-mail: [office@beta-automatisierung.com](mailto:office@beta-automatisierung.com)  
Online-Shop: [shop.beta-automatisierung.com](http://shop.beta-automatisierung.com)